
VÁPENOPÍSKOVÉ ZDÍCÍ PRVKY VAPIS

Ceník a výrobní program



Platný od 1. 1. 2022

VAPIS
H+H Group



OBSAH	STRANA
ZNAČKA KVALITY A ZNAČENÍ VÝROBKŮ	**3**
TEXTOVÉ OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ	**4**
DŮLEŽITÉ INFORMACE A CENÍK SLUŽEB	**5**
BLOKY VAPIS PRO TENKOVRSTVOU MALTU A RUČNÍ ZDĚNÍ	**6**
Příčkovky 70 + 100 mm	6
Příčky 115 mm	6
Nosné zdivo 150 mm	7
Nosné zdivo 175 mm	7
Nosné zdivo 200 mm	8
Nosné zdivo 240 mm	8
Nosné zdivo 300 mm	9
Nosné zdivo 365 mm	9
VAPIS QUADRO PRO STROJNÍ ZDĚNÍ	**10**
VAPIS QUADRO-E PRO STROJNÍ ZDĚNÍ	**11**
VAPIS VYROVNÁVACÍ BLOKY A IZOLAČNÍ IZO BLOKY	**12**
Vyrovnávací bloky	12
IZO bloky	13
PŘÍSLUŠENSTVÍ K SYSTÉMŮM VAPIS QUADRO	**14**
Optimalizace zdiva, zpracování kladečských listů	14
Nájemné techniky	14
Doprava a zpětvzetí techniky	14
Příslušenství k systémům VAPIS QUADRO	14
MALOFORMÁTOVÉ CIHLY VAPIS	**15**
Plné cihly NF + VF pohledové pro ruční zdění a normální maltu	15
Plné a duté cihly pohledové pro ruční zdění a normální maltu	15
VAPIS PŘEKLADY A DOPLŇKOVÉ FORMÁTY	**16**
Překlady VAPIS pro normální maltu	16
Věncovky VAPIS	16
VAPIS okenní roletový vstup	17
VAPIS zkosené bloky (pro úhly 45° resp. 135°)	17
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÁPENOPÍSKOVÝM PRVKŮM VAPIS	**18**
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY	**20**
PŘEHLED VÝROBNÍHO PROGRAMU VAPIS	**23**
TABULKY SPOTŘEBY MALTY A FORMÁTŮ	**25**

ZNAČKA KVALITY A ZNAČENÍ VÝROBKŮ

Vápenopískové prvky, které prodáváme pod značkou VAPIS, mají svůj původ v Německu, kde nesou tuto značku kvality. Jsou použitelné ve smyslu ustanovení normy EN 771-2 Vápenopískové zdicí prvky a EN 1991-1-2 – Eurocode 6. Tato použitelnost je garantována jejich výrobcem, skupinou H+H Kalksandstein GmbH. Dodržování odborně technických požadavků na výrobce k zabezpečení definované kvality jeho výrobků a kvalita výrobků samotná jsou dozorovány německým Spolkovým svazem vápenopískového průmyslu (Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.) a nezávislou notifikovanou osobou (NB) – zkušebním institutem Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte e.V. (QMP), číslo NB 0839.



1. července 2013 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský unijní trh. Na jeho základě zhotovuje výrobce pro každý svůj vápenopískový prvek tzv. **Declaration of Performance (DoP)** – Prohlášení o vlastnostech.

V tomto Prohlášení jsou deklarována m.j. podrobná data o výrobci, o dozorující osobě, ke způsobu použití a vlastnostech produktu. Každé Prohlášení o vlastnostech je centrálně evidováno a je kdykoliv k dispozici každému zákazníkovi na internetové adrese **www.dopcap.eu**.

Číslo DoP, nutné k identifikaci každého našeho výrobku, uvádíme jak na každé paletě formou potisku, tak i na papírových dodacích dokumentech.
Příklad: BWDDD-100031-1

Díky centrální správě Prohlášení o vlastnostech ve veřejně přístupné databázi je každodenně zajištěna aktuálnost dat. Přesto Vám můžeme rádi nabídnout zaslání čísel DoP námi dodaných výrobků na Vaše vyžádání mailem.
Nad to je podstatný obsah Prohlášení o vlastnostech uveden na každém paketu s našimi vápenopískovými prvky ve formě již dříve používaného CE– kódu a několikařádkového informačního potisku:

Příklad CE-kódu a Prohlášení o vlastnostech na paletě

K označování vápenopískových prvků na paletách potiskem se v systému evropských norem používají dva systémy.
Jednak je to starý KS-kód dle původní německé normy DIN 200000-402 a jednak novější CS-kód podle evropsky platné normy na vápenopískové prvky EN 771-2

KS-kód dle původní DIN 200000-402
číslo DoP
Výrobce, výrobní závod
CS-kód podle EN 771-2

6DFL (175) P
KS L-R(P)-12-1,6- 6DF (175)
BWDDD-100031-1 123-13
CE 13 Baustoffwerke Dresden GmbH & Co. KG
Radeburger Straße 30, 01129 Dresden
EN 771-2:2011 – NB: 0839 – www.dopcap.eu
CS PI 15,63/16,20 1410-1600 248x175x248 T3 G2 A1 B0,15/0,30

DOP CAP

TEXTOVÉ OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ

Pro Českou republiku používáme v našich tištěných dokumentech (ceník, nabídky, dodací listy apod.) ke značení našich vápenopískových prvků VAPIS zde známý a zaběhlý systém, který v mnohém vychází z německého značení výrobků dle původní německé normy DIN 200000-402. Může tak dojít k určitému nesouladu textových značení na dodacích papírových dokumentech s potiskem jednotlivých palet.

V případě Vašich nejasností se, prosím orientujte dle čísla DoP, které je uvedeno jak na dodacích dokumentech, tak i na obalu našich palet.

Na vyžádání Vám samozřejmě rádi poskytneme český technický list každého výrobku, popřípadě německou či anglickou verzi originálního DoP z www.dopcap.eu

Vysvětlivky k označení cihel a bloků

	Formát	Tloušťka stěny	Třída pevnosti v tlaku dle ČSN EN 771-2			Třída objemové hmotnosti dle ČSN EN 771-2
VAPIS	**6 DF**	**(175)**	**L**	**D E**	**10**	**- 1,4**

Druh cihly:

1. pozice: “ ” = pro normální maltu
L = pro tenkovrstvou maltu

2., 3. pozice: P = plná cihla
D = dutá cihla
Vb = lícová cihla venkovní
Is = lícová cihla vnitřní
E = elektrokanálek

Rozdíl mezi Vb (vápenopískové cihly pro lícové zdivo venkovní vystavené povětrnostním vlivům) a Is (vápenopískové cihly pro lícové zdivo interiérové / vnitřní) spočívá ve zvýšení mrazuvzdornosti cihel Vb.

Ostatní doplňující vysvětlivky

d x š x v = délka x šířka x výška
bm = běžný metr

Všechny údaje v tomto ceníku vychází z nám známého stavu platného v době zpracování tohoto ceníku.
Všechny odchylky, chyby a pozdější změny vyhrazeny.

Námi dodávané vápenopískové zdící prvky jsou vyráběny podle ČSN EN 771-2.
Všechny v ceníku uvedené ceny jsou bez DPH!

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Datem nabytí platnosti tohoto ceníku ztrácejí platnost veškeré předcházející ceníky.
2. Zde uvedené ceny se rozumí jako fco stavba, bez složení materiálů, při plném vytížení nákladního autobomobilu (návěs zaplachtovaný 24 tun) na první místo vykládky.
3. Termíny dodání jsou směrné hodnoty. Časové údaje o dodání nejsou součástí kupní smlouvy nebo dohody o dodání.
4. Příjemce zboží zkontroluje zboží na úplnost dle dodacího listu a potvrdí převzetí zboží. Odchylky musí uvést písemně do dodacího listu.
5. Místo dodání musí být přístupné pro soupravu s návěsem (40 tun) nebo přívěsem s průjezdní výškou 4 m. Posouzení přístupnosti místa dodání pro vozidlo přísluší řidiči soupravy.
6. Společnost VAPIS stavební hmoty s.r.o. je na základě smlouvy o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem F06090076 zapojena do Systému sdruženého plnění likvidace obalů.
7. Vydodané nespotřebované materiály nevykupujeme zpět. V odůvodněných případech vykupujeme zpět pouze znovu prodatelný materiál na ucelených paletách v neporušeném stavu. Při zpětvzetí dobropisujeme 50% prodejní ceny. Náklady na vrácení materiálu jsou na straně vracejícího. Pohledové zdivo, překlady, zboží vyrobené na zakázku a tenkovrtsvou maltu zpět nevykupujeme.
8. Bloky VAPIS na tenkovrstvou maltu a systémy VAPIS QUADRO dodáváme s odpovídajícím množstvím tenkovrstvé malty nebo v množství dle Vašich požadavků. Množství malty je zaokrouhleno na celé pytle. **Cena malty není součástí ceny bloků.** Ze záručních důvodů nejsou možné dodávky bloků bez tenkovrstvé malty.
9. Dodávky materiálů probíhají výlučně na zaplachtovaných nákladních soupravách 40 t (hmotnost nákladu 24 tun) při jejich plném vytížení. V případě nevytížení kamionu účtujeme příplatek za nevytížení nebo příplatek za vícečetnou vykládku, pokud je relevantní.
10. Naše výrobky dodáváme v zafóliovaných paketech na atypických vratných paletách, možná je dohoda předem o dodání zboží bez palet. V závislosti na ročním období mohou být některé formáty dodávány bez fólie.
11. Tento ceník byl zpracován s našim nejlepším vědomím a svědomím a znalostí stavu a techniky v okamžiku zpracování, přesto si vyhrazujeme právo změn, které nastaly po této době.
12. Případné další podmínky našeho způsobu prodeje, dodání a práce vizte prosím ve Všeobecných obchodních podmínkách VAPIS na konci tohoto ceníku.
13. Jakékoliv námi počítané výměry z výkresové dokumentace jsou pouze orientační a jejich kontrola objednavatelem je nutná. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za objednaná množství.



CENÍK SLUŽEB

	Cena [Kč]
NEVYTÍŽENÍ Při dodávce ne zcela vytíženými vozidly účtujeme **za každý takový návoz** následující příplatky: – Nevytížení – náklad 0–6 tun – Nevytížení – náklad 6–11 tun – Nevytížení – náklad 11–14 tun – Nevytížení – náklad 14–17 tun – Nevytížení – náklad 17–24 tun	 **11 000** **8 000** **6 000** **5 000** **4 000**
Příplatek za vícevykládku (od 2. místa vykládky) **za každé místo vykládky**	**2 000**
ČEKACÍ DOBA PŘI VYKLÁDCE Doba čekání na vykládku a doba vykládky na každém místě vykládky není zpoplatněna v rozsahu prvních 60 minut po příjezdu vozidla na stavbu. Časy nad tuto dobu, vzniklé na straně příjemce zboží, např. přímá vykládka z auta na podlaží stavby, účtujeme za každou **započatou půlhodinu zdržení**	**550**
ATYPICKÉ PALETY VAPIS Dodání našich vápenopískových prvků se uskutečňuje na atypických vratných paletách VAPIS, pokud není dohodnuto jinak: – prodejní cena palety **1 ks Palety VAPIS** – Zpětvzetí paleta vratná VAPIS (46 x 96 cm, 56 x 96 cm atd.) za **1 kus Palety VAPIS** při dodání zákazníkem do skladu VAPIS v Berouně (paleta musí být znovupoužitelná an vrácena ve lhůtě 180 dnů)	 **300** **270**
OPTIMALIZACE ZDIVA, ZPRACOVÁNÍ KLADEČSKÝCH LISTŮ Základní zpracování, optimalizaci zdiva, zhotovení kladečských listů a potřeby jedn. materiálů pro systém strojního zdění VAPIS QUADRO účtujeme podle skutečné výměry zdiva v m², na které se kladečské listy zhotovují.	**50 Kč/m²**

Výkup palet:
Prázdné palety je možné vrátit na vlastní náklady v našem skladě v Berouně ve lhůtě 180 dnů od data odebrání.
Vykupujeme zpět pouze prázdné palety VAPIS (označené H+H, popř. HDKS / HKS) v nepoškozeném stavu, čisté, bez zbytků zdících materiálů (především malty). Nevykupujeme palety plesnivé, zčernalé nebo jinak dlouhodobě vystavené povětrnostním vlivům. Bližší informace vizte v Pokynu pro vracení palet.




BLOKY VAPIS PRO TENKOVRSTVOU MALTU A RUČNÍ ZDĚNÍ

PŘÍČKOVKY 70 + 100 mm

Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
PŘÍČKOVKY PLNÉ										
VAPIS P7 (70) LP 15-2,0		70	15	2,0	498 x 70 x 248	16,5	8,00	64	1 056	**385**
PŘÍČKOVKY PLNÉ S ELEKTROKANÁLKEM										
VAPIS P10 (100) LPE 15-1,8		100	15	1,8	498 x 100 x 248	22,2	5,00	40	890	**538**

Malta není součástí ceny bloků.
Příčkovky dodáváme s odpovídajícím množstvím tenkovrstvé malty (orientační tabulka spotřeby viz str. 21). Množství malty je zaokrouhleno na celé pytle.
Ze záručních důvodů nejsou možné dodávky bloků bez tenkovrstvé malty.

PŘÍČKY 115 mm


Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
PŘÍČKY PLNÉ										
VAPIS 8DF (115) LP 25-2,0		115	25	2,0	498 x 115 x 248	26,2	5,00	40	1 048	**577**
PŘÍČKY PLNÉ S ELEKTROKANÁLKEM										
VAPIS 4DF (115) LPE 25-1,8			25	1,8	248 x 115 x 248	13,7	5,00	80	1096	**577**
PŘÍČKY DUTÉ										
VAPIS 8DF (115) LD 15-1,6		115	15	1,6	498 x 115 x 248	22,8	5,00	40	910	**538**

Malta není součástí ceny bloků.
Duté i plné bloky pro příčky dodáváme s odpovídajícím množstvím tenkovrstvé malty (orientační tabulka spotřeby viz str. 21). Množství malty je zaokrouhleno na celé pytle. Ze záručních důvodů nejsou možné dodávky bloků bez tenkovrstvé malty.





L = pro tenkovrstvou maltu	P = plný blok	D = dutý blok
E = blok s elektrokanálkem	CE-Codes jsou vykazovány při dodávce	
[1] Třída pevnosti v tlaku podle ČSN EN 771-2	[2] Třída objemové hmotnosti podle ČSN EN 771-2	

BLOKY VAPIS PRO TENKOVRSTVOU MALTU A RUČNÍ ZDĚNÍ

NOSNÉ ZDIVO 150 mm




Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
PLNÉ BLOKY										
VAPIS 5DF (150) LP 25-2,0		150	25	2,0	248 x 150 x 248	17,5	4,00	64	1 120	**723**

NOSNÉ ZDIVO 175 mm







Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
PLNÉ BLOKY										
VAPIS 3DF-H (175) LP 20-2,0		175	20	2,0	123 x 175 x 248	10,2	3,00	96	979	**1 231**
VAPIS 6DF (175) LP 25-2,0		175	25	2,0	248 x 175 x 248	Nahrazeno blokem VAPIS 6DF (175) LPE 25-2,0				
VAPIS 6DF (175) LP 25-2,2		175	25	2,2	248 x 175 x 248	22,7	3,00	48	1 089	**1 118**
PLNÉ BLOKY S ELEKTROKANÁLKEM										
VAPIS 6DF (175) LPE 15-1,8		175	15	1,8	248 x 175 x 248	19,6	3,00	48	942	**830**
VAPIS 6DF (175) LPE 25-2,0		175	25	2,0	248 x 175 x 248	20,8	3,00	48	999	**860**
DUTÉ BLOKY S ELEKTROKANÁLKEM										
VAPIS 6DF (175) LDE 15-1,6		175	15	1,6	248 x 175 x 248	16,0	3,00	48	768	**802**

BLOKY VAPIS PRO TENKOVRSTVOU MALTU A RUČNÍ ZDĚNÍ

NOSNÉ ZDIVO 200 mm




Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
PLNÉ BLOKY										
VAPIS 7DF (200) LP 25-2,0		200	25	2,0	248 x 200 x 248	Nahrazeno blokem VAPIS 7DF (200) LPE 25-2,0				
VAPIS 7DF (200) LP 25-2,2		200	25	2,2	248 x 200 x 248	25,6	3,00	48	1 227	**1 291**
PLNÉ BLOKY S ELEKTROKANÁLKEM										
VAPIS 7DF (200) LPE 25-2,0		200	25	2,0	248 x 200 x 248	23,8	3,00	48	1 143	**968**
DUTÉ BLOKY S ELEKTROKANÁLKEM										
VAPIS 7DF (200) LDE 15-1,4		200	15	1,4	248 x 200 x 248	18,8	3,00	48	900	**902**

NOSNÉ ZDIVO 240 mm




Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
PLNÉ BLOKY										
VAPIS 4DF-H (240) LP 20-2,0		240	20	2,0	123 x 240 x 248	14,6	2,00	64	934	**1 541**
VAPIS 4DF (240) LP 20-2,0		240	20	2,0	248 x 240 x 123	13,5	2,00	64	864	**1 102**
VAPIS 8DF (240) LP 20-2,0		240	20	2,0	248 x 240 x 248	nahrazeno blokem 8DF (240) LPE 20-2,0				
VAPIS 8DF (240) LP 20-2,2		240	20	2,2	248 x 240 x 248	30,7	2,00	32	982	**1 467**
PLNÉ BLOKY S ELEKTROKANÁLKEM										
VAPIS 8DF (240) LPE 20-2,0		240	20	2,0	248 x 240 x 248	28,5	2,00	32	912	**1 102**
DUTÉ BLOKY S ELEKTROKANÁLKEM										
VAPIS 8DF (240) LDE 10-1,4		240	10	1,4	248 x 240 x 248	19,5	2,00	32	624	**955**
DUTÉ BLOKY										
VAPIS 8DF (240) LD 10-1,4		240	10	1,4	248 x 240 x 248	nahrazeno blokem 8DF (240) LDE 10-1,4				

BLOKY VAPIS PRO TENKOVRSTVOU MALTU A RUČNÍ ZDĚNÍ

NOSNÉ ZDIVO 300 mm


Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT [1]	TOH [2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
PLNÉ BLOKY										
VAPIS 5DF (300) LP 20-2,0		300	20	2,0	248 x 300 x 123	17,2	2,00	64	1 100	**1 451**
VAPIS 10DF (300) LP 20-2,0		300	20	2,0	248 x 300 x 248	35,6	2,00	32	1 140	**1 451**
DUTÉ BLOKY										
VAPIS 10DF (300) LD 10-1,4		300	10	1,4	248 x 300 x 248	24,9	2,00	32	796	**1 309**

NOSNÉ ZDIVO 365 mm

Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT [1]	TOH [2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
PLNÉ BLOKY										
VAPIS 6DF (365) LP 20-2,0		365	20	2,0	248 x 365 x 123	20,8	2,00	64	1 332	**1 763**
VAPIS 12DF (365) LP 20-2,0		365	20	2,0	248 x 365 x 248	42,5	2,00	32	1 360	**1 763**
DUTÉ BLOKY										
VAPIS 12DF (365) LD 10-1,4		365	10	1,4	248 x 365 x 248	30,4	2,00	32	973	**1 536**

Malta není součástí ceny bloků.
Duté i plné bloky pro nosné zdivo dodáváme s odpovídajícím množstvím tenkovrstvé malty (orientační tabulka spotřeby viz str. 25). Množství malty je zaokrouhleno na celé pytle. Ze záručních důvodů nejsou možné dodávky bloků bez tenkovrstvé malty.








L = pro tenkovrstvou maltu	P = plný blok	D = dutý blok
E = blok s elektrokanálkem	CE-Codes jsou vykazovány při dodávce	
[1] Třída pevnosti v tlaku podle ČSN EN 771-2	[2] Třída objemové hmotnosti podle ČSN EN 771-2	



Koncové poloviční cihly (H) optimalizují průběh zdění. Bez nutnosti náročného řezání bloků se použijí na koncích zdiva nebo v ostění a umožňují tak jednoduché a bezpečné zhotovení zdiva.

VAPIS QUADRO PRO STROJNÍ ZDĚNÍ

PLNÉ BLOKY

Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
QUADRO 1/1		115	25	2,0	498 x 115 x 498	54	5,00	20	1 080	585
QUADRO 3/4					373 x 115 x 498	39,4	3,75	20	788	
QUADRO 1/2					248 x 115 x 498	26,9	5,00	40	1 075	
QUADRO 1/4					248 x 115 x 248	13,1	5,00	80	1 048	
QUADRO 1/1		150	25	2,0	498 x 150 x 498	70,0	4,00	16	1 120	753
QUADRO 3/4					373 x 150 x 498	54,4	3,00	16	870	
QUADRO 1/2					248 x 150 x 498	36,1	4,00	32	1 155	
QUADRO 1/4					248 x 150 x 248	17,5	4,00	64	1 120	
QUADRO 1/1		175	25	2,0	498 x 175 x 498	84,3	3,00	12	999	880
QUADRO 3/4					373 x 175 x 498	61,9	2,25	12	743	
QUADRO 1/2					248 x 175 x 498	42,5	3,00	24	1 020	
QUADRO 1/4					248 x 175 x 248	20,6	3,00	48	989	
QUADRO 1/1		200	25	2,0	498 x 200 x 498	95,5	3,00	12	1 146	1 005
QUADRO 3/4					373 x 200 x 498	69,4	2,25	12	833	
QUADRO 1/2					248 x 200 x 498	48,3	3,00	24	1 159	
QUADRO 1/4					248 x 200 x 248	23,1	3,00	48	1 109	
QUADRO 1/1		240	20	2,0	498 x 240 x 498	113,5	3,00	12	1 362	1 205
QUADRO 3/4					373 x 240 x 498	84,4	1,50	8	690	
QUADRO 1/2					248 x 240 x 498	58,8	2,00	16	941	
QUADRO 1/4					248 x 240 x 248	27,6	2,00	32	883	
QUADRO 1/8					248 x 240 x 123	13,5	2,00	64	864	
QUADRO 1/1		300	20	2,0	498 x 300 x 498	143,8	2,00	8	1 150	1 507
QUADRO 3/4					373 x 300 x 498	106,9	1,50	8	855	
QUADRO 1/2					248 x 300 x 498	71,3	2,00	16	1 140	
QUADRO 1/4					248 x 300 x 248	35,6	2,00	32	1 139	
QUADRO 1/8					248 x 300 x 123	17,8	2,00	64	1 139	
QUADRO 1/1		365	20	2,0	498 x 365 x 498	170	2,00	8	1 360	1 833
QUADRO 3/4					373 x 365 x 498	127,5	1,50	8	1 020	
QUADRO 1/2					248 x 365 x 498	85	2,00	16	1 360	
QUADRO 1/4					248 x 365 x 248	42,5	2,00	32	1 360	
QUADRO 1/8					248 x 365 x 123	21,3	2,00	64	1 360	

PLNÉ BLOKY – TŘÍDA OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 2,2






Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/m²]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
QUADRO (150) 25-2,2		150	25	2,2	498 x 150 x 498	314	4		1 250	informace na vyžádání
QUADRO (175) 25-2,2		175	25	2,2	498 x 175 x 498	366	3		1 098	
QUADRO (240) 20-2,2		240	20	2,2	498 x 240 x 498	502	2		1 056	

Informace k VAPIS QUADRO v třídě objemové hmotnosti 2,2 podáváme na vyžádání.

VAPIS QUADRO-E PRO STROJNÍ ZDĚNÍ

PLNÉ BLOKY S ELEKTROKANÁLKEM

PŘED OBJEDNÁNÍM PROVĚŘTE DOSTUPNOST MATERIÁLŮ!


Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[m²]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/m²]
QUADRO E 1/1		115	25	1,8	498 x 115 x 498	49,3	5,00	20	985	585
QUADRO E 3/4					373 x 115 x 498	37,3	3,75	20	746	
QUADRO E 1/2					248 x 115 x 498	24,9	5,00	40	996	
QUADRO E 1/4				2,0	248 x 115 x 248	12,4	5,00	80	992	
QUADRO E 1/1		150	25	1,8	498 x 150 x 498	65,5	4,00	16	1 048	753
QUADRO E 3/4					373 x 150 x 498	49,2	3,00	16	787	
QUADRO E 1/2					248 x 150 x 498	32,8	4,00	32	1 050	
QUADRO E 1/4				2,0	248 x 150 x 248	16,4	4,00	64	1 050	
QUADRO E 1/1		175	25	1,8	498 x 175 x 498	78,3	3,00	12	940	880
QUADRO E 3/4					373 x 175 x 498	58,9	2,25	12	707	
QUADRO E 1/2					248 x 175 x 498	38,1	3,00	24	914	
QUADRO E 1/4				2,0	248 x 175 x 248	19,1	3,00	48	917	
QUADRO E 1/1		200	25	1,8	498 x 200 x 498	87,3	3,00	12	1 048	1 005
QUADRO E 3/4					373 x 200 x 498	65,5	2,25	12	786	
QUADRO E 1/2					248 x 200 x 498	43,6	3,00	24	1 046	
QUADRO E 1/4				2,0	248 x 200 x 248	21,8	3,00	48	1 046	
QUADRO E 1/1		240	20	1,8	498 x 240 x 498	107,5	3,00	12	1 290	1 205
QUADRO E 3/4					373 x 240 x 498	81,8	1,50	8	654	
QUADRO E 1/2					248 x 240 x 498	55,4	2,00	16	886	
QUADRO E 1/4				2,0	248 x 240 x 248	25,0	2,00	32	800	

Malta není součástí ceny bloků.
Systémy VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO-E dodáváme s odpovídajícím množstvím tenkovrstvé malty (orientační tabulka spotřeby viz str. 25). Množství malty je zaokrouhleno na celé pytle. Ze záručních důvodů nejsou možné dodávky bloků bez tenkovrstvé malty.


[1] Třída pevnosti v tlaku podle ČSN EN 771-2

[2] Třída objemové hmotnosti dle ČSN EN 771-2


1/1




3/4




1/2



1/4








1/8





VAPIS VYROVNÁVACÍ BLOKY A IZOLAČNÍ IZO BLOKY

VYROVNÁVACÍ BLOKY

Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta				Cena fco stavba
							obsah	obsah	obsah	hmotnost	
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[b.m.]	[kusů]	[m²]	[ca. kg]	[Kč/b.m.]
VAPIS K5 (115)		115	20	2,0	498 x 115 x 50	5,5	48	96	2,4	528	**62**
VAPIS K7 (115)					498 x 115 x 70	8,0	48	96	3,4	768	**79**
VAPIS K10 (115)					498 x 115 x 100	11,5	40	80	4,0	920	**100**
VAPIS K12 (115)					498 x 115 x 123	14,0	35	70	4,3	980	**125**
VAPIS K15 (115)					498 x 115 x 150	16,4	30	60	4,5	984	**151**
VAPIS K17 (115)					498 x 115 x 175	19,1	25	50	4,4	955	**165**
VAPIS K5 (150)		150	20	2,0	498 x 150 x 50	7,4	32	64	1,6	474	**81**
VAPIS K7 (150)					498 x 150 x 70	10,0	32	64	2,2	640	**102**
VAPIS K10 (150)					498 x 150 x 100	14,5	32	64	3,2	928	**132**
VAPIS K12 (150)					498 x 150 x 123	18,0	28	56	3,4	1 008	**156**
VAPIS K15 (150)					498 x 150 x 150	21,4	24	48	3,6	1 027	**191**
VAPIS K17 (150)					498 x 150 x 175	25,0	20	40	3,5	1 000	**222**
VAPIS K5 (175)		175	20	2,0	498 x 175 x 50	8,5	32	64	1,6	544	**94**
VAPIS K7 (175)					498 x 175 x 70	12,0	32	64	2,2	768	**118**
VAPIS K10 (175)					498 x 175 x 100	17,0	24	48	2,4	816	**151**
VAPIS K12 (175)					498 x 175 x 123	21,0	21	42	2,6	882	**181**
VAPIS K15 (175)					498 x 175 x 150	25,0	18	36	2,7	900	**225**
VAPIS K17 (175)					498 x 175 x 175	29,1	15	30	2,6	873	**228**
VAPIS K37 (175)					498 x 175 x 373	60,0	6	12	2,2	720	**545**
VAPIS K5 (200)		200	20	2,0	498 x 200 x 50	9,5	24	48	1,2	456	**107**
VAPIS K7 (200)					498 x 200 x 70	13,5	24	48	1,7	648	**136**
VAPIS K10 (200)					498 x 200 x 100	19,0	24	48	2,4	912	**173**
VAPIS K12 (200)					498 x 200 x 123	24,0	21	42	2,6	1 008	**206**
VAPIS K15 (200)					498 x 200 x 150	28,5	18	36	2,7	1 026	**260**
VAPIS K17 (200)					498 x 200 x 175	33,3	15	30	2,6	999	**304**
VAPIS K5 (240)		240	20	2,0	498 x 240 x 50	11,5	24	48	1,2	552	**129**
VAPIS K7 (240)					498 x 240 x 70	16,0	24	48	1,7	768	**163**
VAPIS K10 (240)					498 x 240 x 100	23,0	16	32	1,6	736	**209**
VAPIS K12 (240)					498 x 240 x 123	29,0	14	28	1,7	812	**249**
VAPIS K15 (240)					498 x 240 x 150	34,2	12	24	1,8	821	**311**
VAPIS K17 (240)					498 x 240 x 175	39,9	10	20	1,8	798	**352**
VAPIS K37 (240)					498 x 240 x 373	85,8	6	12	2,2	1 030	**748**

VAPIS VYROVNÁVACÍ BLOKY A IZOLAČNÍ IZO BLOKY






VYROVNÁVACÍ BLOKY

Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[b.m.]	[kusů]	[m²]	[ca. kg]	[Kč/b.m.]
VAPIS K5 (300)		300	20	2,0	498 x 300 x 50	14,3	16	32	0,8	458	**161**
VAPIS K7 (300)					498 x 300 x 70	20,0	16	32	1,1	640	**203**
VAPIS K5 (365)		365	20	2,0	498 x 365 x 50	17,4	16	32	0,8	557	**197**
VAPIS K7 (365)					498 x 365 x 70	24,3	16	32	1,1	778	**246**

Jiné výšky a třídy objemové hmotnosti – informace na vyžádání. Od výšky 175 mm jsou bloky opatřeny pero-drážkou.

Vyrovnávací bloky VAPIS jsou vhodné příslušenství zdícího systému VAPIS QUADRO a slouží pro zhotovení ideálně vyrovnané základní patní vrstvy každé zdi a současně k použití ve zdivu pro dosažení požadované délky a výšky zdiva. Bez potíží je možné použít je i při zdění s bloky pro ruční zdění VAPIS pro dosažení požadované výšky zdiva.

IZO BLOKY (SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: 0,33 W/(m.K))

Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[b.m.]	[kusů]	[ca. kg]	[Kč/b.m.]
VAPIS IZO K12 (115) 20-1,2		115	20	1,2	498 x 115 x 113	7,8	48	96	749	**391**
VAPIS IZO K12 (150) 20-1,2		150	20	1,2	498 x 150 x 113	9,6	40	80	768	**490**
VAPIS IZO K12 (175) 20-1,2		175	20	1,2	498 x 175 x 113	11,7	32	64	750	**509**
VAPIS IZO K12 (200) 20-1,2		200	20	1,2	498 x 200 x 113	12,8	32	64	819	**576**
VAPIS IZO K12 (240) 20-1,2		240	20	1,2	498 x 240 x 113	15,3	24	48	734	**589**


Obsah a hmotnost palet VAPIS IZO vyrovnávacích bloků může variovat, pro objednávání jsou důležité údaje v běžných metrech!

VAPIS IZO bloky jsou speciální bloky s tepelně izolačním účinkem a používají se pouze v patní vrstvě nejspodnějšího podlaží nad základem stavby za účelem zamezení tepelných ztrát přes patní vrstvu zdiva. Současně tím slouží i pro zhotovení ideálně vyrovnané základní patní vrstvy příslušné zdi. Jsou použitelné jak v systémech strojního zdění VAPIS QUADRO tak i ručního zdění VAPIS. Svůj smysl nacházejí především v pasivních a nízkoenergetických domech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SYSTÉMŮM VAPIS QUADRO

Položka	Cena za službu
	[Kč/m²]
OPTIMALIZACE ZDIVA, ZPRACOVÁNÍ KLADEČSKÝCH LISTŮ	
Základní zpracování, optimalizace zdiva, zhotovení kladečských listů a potřeby jedn. materiálů pro systém strojního zdění VAPIS QUADRO – cena dle plochy m² zdiva	**50 Kč/m²**
Dodatečné úpravy a změny po schválení kladečských listů	**300 Kč / každou 1 hodinu práce**



Položka	Zobrazení	Nájemné fco stavba
		[Kč/kalendářní den]
NÁJEMNÉ TECHNIKY		
Minijeřáb nosnost 300 kg, pojezd a kočka elektricky (380 V, jistič 16 A), výložník 5m, užitná výška 3,75 m, při vytaženém teleskopu 5,25 m, včetně osazovacího zařízení QUADRO, minimální nájem 21 kal. dní		**980**
Osazovací zařízení QUADRO pro minijeřáb, pro rozestupy otvorů 12,5 a 25 cm, dodávka pouze s minijeřábem (minimální nájem 21 kal. dní)		
Jeřábový koš, pro manipulaci s pakety, pokud se po dohodě dodávají bez palet (minimální nájem 21 kal. dní)		**324**
DOPRAVA A ZPĚTVZETÍ TECHNIKY		
Doprava na stavbu – první návoz (spolu s materiálem)		**8 500 Kč / jízda**
Zpětvzetí techniky po ukončení zdících prací		**8 500 Kč / jízda**
Další odvoz nebo závoz během stavby		**dle skutečných nákladů**

Položka	Zobrazení	Cena fco stavba
		[Kč/kus]
PŘÍSLUŠENSTVÍ K SYSTÉMŮM VAPIS QUADRO		
Ocelová plochá kotva (nerez) ke zhotovení tupého spoje, 300 x 22 x 0,6 mm (prodej po balících 250 ks)		**15 Kč/ks**
Ocelová plochá kotva P7 pevná (nerez) ke zhotovení tupého spoje navrtáním k příčkovce P7, 65+35 x 60 x 1 mm (prodej po balících 100 ks)		**37 Kč/ks**
Ocelová plochá kotva P7 dilatační (nerez) umožňující dotvarování, 65+35 x 60 x 1 mm (prodej po balících 100 ks)		**58 Kč/ks**
MALTOVÉ DÁVKOVAČE K SYSTÉMŮM VAPIS QUADRO		
Tloušťka zdiva 115 mm		**3 426**
Tloušťka zdiva 150 mm		**3 607**
Tloušťka zdiva 175 mm		**3 661**
Tloušťka zdiva 200 mm		**3 715**
Tloušťka zdiva 240 mm		**3 769**
Tloušťka zdiva 300 mm		**4 061**
Tloušťka zdiva 365 mm		**4 180**
VAPIS – ruční ukládací pomůcka		**400 Kč/ks**





Dávkovače VAPIS QUADRO jsou opatřeny zábranou proti dávkování malty v ose elektrokanálků.
Maltové dávkovače můžeme dodat i na zápůjčku, v tom případě je vykupujeme zpět za 70 % prodejní ceny. Dávkovače musí být vráceny čisté, bez zbytků malty a plně použitelné. V případě zápůjčky dávkovače si vyhrazujeme možnost dodat i dávkovače již použité.

MALOFORMÁTOVÉ CIHLY VAPIS

Plné cihly NF + VF pohledové pro ruční zdění a normání maltu

Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[kus]	[ca. kg]	[Kč/kus]
VAPIS NF P 25-2,0		115	25	2,0	240 x 115 x 71	3,7	256	947	**9,40**
VAPIS VF P 20-2,0		140	20	2,0	290 x 140 x 65	5,1	168	857	**12,00**

Plné a duté cihly pohledové pro ruční zdění a normální maltu

Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1]	TOH[2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[kus]	[ca. kg]	[Kč/kus]
VAPIS 2DF P Is 25-1,8		115	25	1,8	240 x 115 x 113	5,5	160	880	**15,70**
VAPIS 2DF Vb 25-1,8			25	1,8		5,5	160	880	**16,80**
VAPIS 2DF D Is 10-1,6			10	1,6		4,5	160	720	**15,00**
VAPIS 3DF P Is 20-1,8		175	20	1,8	240 x 175 x 113	7,9	96	758	**23,90**
VAPIS 3DF P Vb 20-1,8			20	1,8		7,9	96	758	**25,70**
VAPIS 3DF D Is 10-1,6			10	1,6		7,2	96	692	**22,70**
VAPIS 4DF P Is 20-1,8		240	20	1,8	240 x 240 x 113	11,3	56	644	**32,70**
VAPIS 4DF P Vb 20-1,8			20	1,8		11,3	56	644	**34,80**
VAPIS 4DF D Is 10-1,6			10	1,6		9,9	56	554	**31,10**
VAPIS 5DF P 20-2,0[3]		300	20	2,0	240 x 300 x 113	15,4	64	986	**34,60**
VAPIS 5DF D 10-1,6[3]			20	2,0		12	64	794	**33,50**

D = dutá cihla	P = plná cihla	Vb = pohledové zdivo venkovní	Is = pohledové zdivo vnitřní
[1] Třída pevnosti v tlaku podle ČSN EN 771-2	[2] Třída objemové hmotnosti podle ČSN EN 771-2	[3] Vyráběno jako podomítkové	

Informace k pohledovosti cihel:

Změna barevných odstínů, především mezi různými výrobními šaržemi, nemůže být zcela vyloučena.

Pohledové cihly mají vždy jednu lícovou a jednu boční stranu čistě ohraněnou.




Při velmi vysokých požadavcích na pohledovost zdiva, např. u jednoplášťového, oboustranně viditelného zdiva, nebo při vysokých požadavcích na barevnou stejnorodost doporučujeme konzultovat vhodnost použití s námi. Požadavky, které jsou kladeny na vzhled vápenopískového lícového zdiva, musí být předem jednoznačně definovány. Případně je možné dohodnout vytvoření vzorových stěn a ploch.

Cihly jsou dodávány zabalené ve fóliích a na paletách.


Rozdíl mezi Vb (vápenopískové cihly pro lícové zdivo venkovní vystavené povětrnostním vlivům) a Is (vápenopískové cihly pro lícové zdivo interiérové / vnitřní) spočívá ve zvýšení mrazuvzdornosti cihel Vb.

VAPIS PŘEKLADY A DOPLŇKOVÉ FORMÁTY

Překlady VAPIS pro normální maltu








Formát	Zobrazení	zdivo	Výška překladu	Hmotnost	Délka překladů							Cena fco stavba
		[mm]	[mm]	[cca kg/b.m.]	[m]							[Kč/b.m.]
VAPIS Překlad NF		115 (70) (100)	71 (115) (115)	16	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00			**282**
VAPIS Překlad NF Vb		115	71	16		1,25	1,50		2,00	2,50		**309**
VAPIS Překlad 2DF		115	113	25	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	**331**
VAPIS Překlad 2DF Vb		115	113	25		1,25	1,50		2,00	2,50		**364**
VAPIS Překlad 3DF		175	113	39	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	**540**
VAPIS Překlad 3DF Vb		175	113	39		1,25	1,50		2,00	2,50		**595**

Systémové překlady VAPIS pro tenkovrstvou maltu

Formát	Zobrazení	zdivo	Výška překladu	Hmotnost	Délka překladů							Cena fco stavba
		[mm]	[mm]	[cca kg/b.m.]	[m]							[Kč/b.m.]
VAPIS Překlad (115) L		115	123	27	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50[1)]	3,00[1)]	**404**
VAPIS Překlad (150) L		150	123	35	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50[1)]	3,00[1)]	**540**
VAPIS Překlad (175) L		175	123	41	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50[1)]	3,00[1)]	**600**
VAPIS Překlad (200) L		200	123	47	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50[1)]	3,00[1)]	**684**
VAPIS Překlad (240) L		240	123	57	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50[1)]	3,00[1)]	**838**




[1)] Dodávky po domluvě – Z důvodu dlouhých dodacích lhůt si vyhrazujeme právo nepřijmout objednávky na systémové překlady delší než 2,00 m (2,50 / 3,00 m).

Věncovky VAPIS



Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT[1)]	TOH[2)]	Rozměry	Hmotnost	Paleta			Cena fco stavba
							obsah	obsah	hmotnost	
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[kusů]	[b.m.]	[cca kg]	[Kč/kus]
VAPIS U 4DF (115)		115	-	2,0	240 x 115 x 240	7,5	96	23,1	750	**58**
VAPIS U 5DF (150)		150	-	2,0	240 x 150 x 240	11,6	64	15,4	680	**59**
VAPIS U 6DF (175)		175	-	2,0	240 x 175 x 240	10,9	48	11,5	523	**68**
VAPIS U 7DF (200)		200	-	2,0	240 x 200 x 240	15,1	48	11,5	725	**72**
VAPIS U 8DF (240)		240	-	2,0	240 x 240 x 240	15,7	48	11,5	750	**75**
VAPIS U 10DF (300)		300	-	2,0	240 x 300 x 240	18,5	32	7,7	592	**86**
VAPIS U 12DF (365)		365	-	2,0	240 x 365 x 240	20,0	32	7,7	640	**105**

VAPIS PŘEKLADY A DOPLŇKOVÉ FORMÁTY

VAPIS okenní roletový vstup

Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT [1]	TOH [2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[kusů]	[cca kg]	[Kč/kus]
VAPIS GRS 175		175	12	1,6	125 x 175 x 498	17,5	24	420	**na vyžádání**
VAPIS GRS 200		200	12	1,6	125 x 200 x 498	20,5	24	492	**na vyžádání**
VAPIS GRS 240		240	12	1,8	125 x 240 x 498	25,4	18	457	**na vyžádání**


VAPIS zkosené bloky (pro úhly 45° resp. 135°)

Formát	Zobrazení	zdivo	TPvT [1]	TOH [2]	Rozměry	Hmotnost	Paleta obsah	Paleta hmotnost	Cena fco stavba
		[mm]			D x Š x V [mm]	[cca kg/kus]	[kusů]	[cca kg]	[Kč/kus]
VAPIS G 6DF (175)		175	20	2,0	L x 175 x 248	15,0	60,00	900	**na vyžádání**
VAPIS G 8DF (240)		240	20	2,0	L x 240 x 248	24,5	36,00	882	**na vyžádání**


D = dutá cihla	P = plná cihla	Vb = pohledové zdivo venkovní	Is = pohledové zdivo vnitřní

[1] Třída pevnosti v tlaku podle ČSN EN 771-2 | [2] Třída objemové hmotnosti podle ČSN EN 771-2 | [3] Vyráběno jako podomítkové

Obsahy a hmotnost palet věncovek VAPIS popř. roletových vstupů a zkosených bloků mohou variovat, pro objednávání jsou důležité údaje v kusech nebo běžných metrech!








PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÁPENOPÍSKOVÝM PRVKŮM VAPIS

Malta



Položka	Zobrazení	Cena fco stavba
		[Kč/pytel]
Tenkovrstvá malta – pytel 20 kg 1 paleta = 48 pytlů = 960 kg malty		195

Malta není součástí ceny bloků.

Příslušenství k systémům VAPIS

Položka	Zobrazení	Cena fco stavba
		[Kč/kus]
Ocelová plochá kotva (nerez) ke zhotovení tupého spoje, 300 x 22 x 0,6 mm (prodej po balících 250 ks)		**15 Kč/ks**
Ocelová plochá kotva P7 pevná (nerez) ke zhotovení tupého spoje navrtáním k příčkovce P7, 65+35 x 60 x 1 mm (prodej po balících 100 ks)		**37 Kč/ks**
Ocelová plochá kotva P7 dilatační (nerez) umožňující dotvarování, 65+35 x 60 x 1 mm (prodej po balících 100 ks)		**58 Kč/ks**

Maltové dávkovače k systémům VAPIS QUADRO

Položka	Zobrazení	Cena fco stavba
		[Kč/kus]
Tloušťka zdiva 115 mm		**3 426**
Tloušťka zdiva 150 mm		**3 607**
Tloušťka zdiva 175 mm		**3 661**
Tloušťka zdiva 200 mm		**3 715**
Tloušťka zdiva 240 mm		**3 769**
Tloušťka zdiva 300 mm		**4 061**
Tloušťka zdiva 365 mm		**4 180**
VAPIS – ruční ukládací pomůcka		**400 Kč/ks**


Dávkovače VAPIS QUADRO jsou opatřeny zábranou proti dávkování malty v ose elektrokanálků.
Maltové dávkovače můžeme dodat i na zápůjčku, v tom případě je vykupujeme zpět za 70 % prodejní ceny. Dávkovače musí být vráceny čisté, bez zbytků malty a plně použitelné. V případě zápůjčky dávkovače si vyhrazujeme možnost dodat i dávkovače již použité.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÁPENOPÍSKOVÝM PRVKŮM VAPIS

Atypické palety VAPIS

Položka	Zobrazení	Cena fco stavba
		[Kč/kus]
Paleta vratná VAPIS (46x96 cm, 56x96 cm atd.)		300
Zpětvzetí paleta vratná VAPIS (46x96 cm, 56x96 cm atd.)		270

Europalety

Položka	Zobrazení	Cena fco stavba
		[Kč/kus]
EURO paleta (DB) (120x80 cm) Paleta pod tenkovrstvou maltu (balení 48 pytlů à 20 kg)		400
Zpětvzetí EURO paleta (DB) (120x80 cm)		330

Výkup palet:
Prázdné palety je možné vrátit na vlastní náklady v našem skladě v Berouně ve lhůtě 180 dnů od data odebrání.
Vykupujeme zpět pouze prázdné palety VAPIS (označené H+H popř. HDKS / HKS) v nepoškozeném stavu, čisté, bez zbytků zdících materiálů (především malty).
Nevykupujeme palety plesnivé, zčernalé nebo jinak dlouhodobě vystavené povětrnostním vlivům. Bližší informace vizte v Pokynu pro vracení palet (na vyžádání – není součástí ceníku), nebo na www.vapis-sh.cz.

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. Rozsah platnosti

1.1. Těmito všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami (dále jen „podmínky" nebo „VPDP") vyhotovenými v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**") se řídí prodej výrobků a služeb (dále jen zboží) obchodní korporace VAPIS stavební hmoty s.r.o., IČ 27592065, se sídlem Beroun-město 660, 266 01 Beroun (dále jen „**VAPIS**"). Ustanovení těchto podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi VAPIS jakožto prodávajícím a odběratelem zboží jakožto kupujícím. Znění podmínek je VAPIS oprávněn měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

1.2. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (VPDP) se vztahují na všechny naše obchodní vztahy s našimi zákazníky („kupující"), na veškeré dodávky a služby zajišťované naším prostřednictvím, zejména na prodej a/nebo dodávky movitého zboží („zboží") bez ohledu na to, zda vyrábíme zboží sami nebo jej kupujeme od dodavatelů.

1.3. Pokud není dohodnuto jinak, platí VPDP ve znění platném v době objednávky kupujícím, v každém případě platí ve znění, které mu bylo naposledy poskytnuto v textové formě jako rámcová dohoda, rovněž pro podobné budoucí smlouvy, aniž bychom se museli v každém jednotlivém případě na ně znovu odkazovat.

1.4. Naše VPDP platí výslovně. Odlišné, protichůdné nebo doplňující všeobecné podmínky kupujícího se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, pokud jsme se výslovně dohodli na jejich platnosti. Tento požadavek na souhlas platí v každém případě, například i poté, co provedeme dodávku kupujícímu bez výhrad a jsme si vědomi všeobecných obchodních podmínek kupujícího.

1.5. Individuální dohody uzavřené s kupujícím v jednotlivých případech (včetně vedlejších dohod, dodatků a změn) mají v každém případě přednost před těmito VPDP. S výhradou důkazu o opaku je pro obsah těchto dohod rozhodující písemná smlouva, příp. naše písemné potvrzení.

1.6. Právně relevantní prohlášení a oznámení kupujícího v souvislosti se smlouvou (např. stanovení lhůt, oznámení vad, odstoupení od smlouvy nebo minimalizace) musí být učiněna písemně, tj. v písemné nebo textové formě (např. dopisem, e-mailem, faxem). Zákonné formální náležitosti a další důkazy, zejména v případě pochybností o legitimitě deklaranta, zůstávají nedotčeny.

2. Nabídka a uzavření smlouvy

2.1. Prodej zboží se uskutečňuje na základě nabídky VAPIS a jejího potvrzení kupujícím, čímž vzniká kupní smlouva, přičemž za uzavření smlouvy se považuje i prodej zboží na základě písemné objednávky a dodávky zboží, doložené dodacím listem potvrzeným kupujícím, případně osobou, jež za kupujícího v místě dodávky vystupuje a jedná. V případě pochybností se má vždy za to, že osoba jednající za kupujícího je k tomu kupujícím oprávněna.

2.2. Nabídky jsou vždy otevřené a nezávazné, pokud není písemně dohodnuto jinak. To platí také v případě, že jsme kupujícímu přenechali katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy), další popisy produktů nebo dokumenty, včetně těch v elektronické podobě, na které máme vyhrazena vlastnická a autorská práva.

2.3. Přijme-li kupující nabídku VAPIS s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, nejedná se o přijetí nabídky ze strany VAPIS. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.

2.4. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, máme právo nabídku přijmout do dvou týdnů písemným potvrzením (např. potvrzení objednávky), jehož obsah je rozhodující pro smluvní vztah. Přijetí lze provést také uskutečněním dodávky/služby ve stejné lhůtě. VAPIS si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s kupujícím z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu.

2.5. Jakékoliv výpočty spotřeby materiálů provádíme pouze za účelem vypracování nabídky a jsou pro nás nezávazné z pohledu povinnosti plnění dodat.

3. Ceny a úpravy cen

3.1. Pokud není s kupujícím písemně dohodnuto jinak, rozumí se kupní cenou zásadně ceny fco stavba včetně dopravy na místo určení vozidly vhodnými pro dopravu vápenopískových prvků, při plném vytížení vozidla, tj. 24 tun nákladu, a řídí se dle kupujícím zadaného místa určení, v Korunách českých + zákonná daň z přidané hodnoty, bez nákladů na balení, pojištění a dodatečných nákladů náklady. Ceny naleznete v aktuálně platném ceníku. Kupní cena je smluvní.

3.2. Ceny, u nichž je dohodnuto dodání zdarma na staveniště nebo na místo přejímky, platí pouze pro kompletní nakládky a závozy do dohodnutého místa dodání. U částečných dodávek nebo expresních dodávek se příplatky počítají podle aktuálně platného ceníku.

3.3. V případě následných změn dohodnutého místa dodání nese veškeré z toho vyplývající náklady kupující. Při dodávce / prodeji tzv. FCO stavba neobsahuje cena náklady na složení výrobků z dopravního prostředku.

3.4. Na základě těchto VPDP a smluv jsme oprávněni ex aequo et bono přizpůsobit ceny, které se mají zaplatit, vývoji nákladů, které jsou rozhodující pro výpočet ceny. Lze zvážit a provést zvýšení ceny, pokud se vlastní výrobní náklady na zboží zvýší, např. na suroviny, mzdy, dopravu, energii nebo pojištění, nebo pokud změna právních rámcových podmínek, například zavedením poplatků, zvýšením daní, změnou standardů kvality, změnou měnových kurzů atd., povede ke změně situace v nákladech. Navýšení nákladové položky (např. nákladů na suroviny) se smí použít pouze při zvýšení ceny v rozsahu, který nebude kompenzován případným poklesem nákladů v jiných nákladových oblastech a položkách.

4. Dodací lhůta, zpoždění dodávky, vyšší moc a koronavirová krize

4.1. Naše dodací lhůty jsou stanoveny dle našeho nejlepšího odhadu, ale bez jakéhokoliv závazku, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.

4.2. Po marném uplynutí lhůty 2 týdnů od stranami v kupní smlouvě sjednaného termínu dodání je kupující oprávněn písemně VAPIS vyzvat k dodávce a stanovit VAPIS přiměřenou lhůtu k dodání objednaného zboží, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 1 týden. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, případný nárok na náhradu škody kupujícího se řídí ustanoveními bodu 10. Nároky na vady ze strany kupujícího těchto VPDP.

4.3. Pokud nemůžeme splnit závazně dohodnuté dodací lhůty z důvodů, za něž neneseme odpovědnost, z důvodu vyšší moci nebo z důvodu jiných událostí, které nebyly v čase uzavření smlouvy předvídatelné (např. stávky, narušení provozu, nedostatek surovin nebo energií nebo zpoždění přepravy atd.), které nelze splnit (nedostupnost služby), budeme neprodleně informovat kupujícího a zároveň sdělíme předpokládanou, novou dodací lhůtu. V každém případě jsme oprávněni posunout doručení o dobu trvání omezení plus přiměřenou lhůtu rozběhu. Pokud takové události znesnadňují nebo znemožňují dodání nebo službu a omezení nemá pouze dočasný charakter, máme právo odstoupit (zcela nebo částečně) od smlouvy. Případem nedostupnosti služby v tomto smyslu se zvláště rozumí i vlastní opožděné dodání od našeho subdodavatele, pokud ani my ani náš dodavatel nejsme na vině. Ve všech výše uvedených případech jsou nároky kupujícího vyloučeny. Pokud nelze od kupujícího očekávat, že převezme dodávku nebo službu v důsledku zpoždění, které není jen dočasné, může tento prostřednictvím okamžitého písemného prohlášení, které nám bude doručeno, odstoupit od smlouvy. Stane-li se dodací povinnost VAPIS objektivně nemožnou, VAPIS není povinen zboží dodat a kupujícímu nevzniká nárok na náhradu škody.

4.4. Z důvodu současné kritické situace a dynamického vývoje v důsledku koronaviru (COVID-19 – „koronavirová krize") platí, kromě výše uvedeného, přednostně pro veškeré výše uvedené dodávky a služby, které poskytujeme během trvání koronavirové krize, následující:
Neručíme kupujícímu za přímé ani nepřímé ztráty, škody ani náklady, které díky nám vzniknou kupujícímu v důsledku zpoždění v dodávce zboží nebo služeb (zcela ani zčásti) a které lze přičíst okolnostem souvisejícím s koronavirovou krizí, také pokud tyto existovaly již v době uzavření smlouvy, včetně, ale bez omezení na:

4.4.1. Omezení pro vnitrostátní nebo mezinárodní cesty a přepravu zboží;
4.4.2. Nedostatky nebo zpoždění dodávek od subdodavatelů společnosti;
4.4.3. Zastavení výroby nebo distribuce společnosti (zcela nebo částečně) z důvodu nedostatku dodávek, nedostatku pracovních sil, omezení ze strany vnitrostátních orgánů atd.;
4.4.4. Dovozní nebo vývozní omezení uložená orgány státní zprávy;
4.4.5. Absence zaměstnanců společnosti z důvodu nemoci nebo nákazy;
4.4.6. Absence zaměstnanců společnosti z důvodu karantény (povinné nebo doporučené).

4.5. S výhradou výše uvedených nařízení je začátek našeho zpoždění dodávky v ostatním stanoven zákonnými ustanoveními. V každém případě je potřebná upomínka kupujícího.

5. Dodání, převod rizika, převzetí a zpoždění převzetí

5.1. Dodání probíhá ze závodu, příp. ze skladu dle našeho výběru, pokud není písemně dohodnuto jinak (místo plnění). Pokud není dohodnuto jinak, jsme oprávněni sami určit druh přepravy (zejména přepravní společnost, přepravní trasu, balení).

5.2. Povinnost VAPIS odevzdat sjednané zboží je splněna – i když je dojednána dodávka fco stavba – předáním zboží dopravní firmě (nebo kupujícímu) na místě nakládky. Riziko náhodné ztráty a náhodného poškození zboží přechází na kupujícího nejpozději při předání zboží. Předání, příp. převzetí je stejné, pokud je kupující v prodlení s převzetím.

5.3. Pokud je kupující v prodlení s převzetím, nespolupracuje nebo zpožďuje naši dodávku z jiných důvodů, za které je kupující odpovědný, máme právo požadovat náhradu za vzniklou škodu, včetně dodatečných nákladů (např. nákladů na skladování).

5.4. Pokud je kupujícím prodejce a dodání zboží je v souladu s dohodou provedeno z naší strany přímo zákazníkovi tohoto kupujícího a vyúčtováno s kupujícím, je toto vyúčtování ekvivalentem souhlasu, a také dohodnuté následné dodávky tomuto zákazníkovi kupujícího budou účtovány kupujícímu.

5.5. Kupující je povinen označit VAPIS osoby, které jsou za něj oprávněny zboží v místě plnění přebírat. Kupující je povinen zajistit, aby některá z těchto osob byla plnění přítomna a toto převzala. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou k tíži kupujícího. V pochybnostech se má za to, že osoba objednávající zboží a osoba přejímající plnění v místě plnění a toto za kupujícího potvrzující, jsou osobami k tomu oprávněnými a zmocněnými.

5.6. Dodávka probíhá za podmínky sjízdné příjezdové cesty pro vozidla s celkovou přípustnou hmotností 40 tun a minimální průjezdnou výškou 4 metry. O sjízdnosti cest rozhoduje řidič. Je-li řidič směrován na nezpevněnou plochu, odpovídá kupující za všechny škody, které tím vzniknou na vozidle nebo zboží. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za poškození příjezdových cest/chodníků, které nedokážou odolat zatížení nákladními vozidly. V případě částečného nebo úplného uložení materiálu na veřejných ulicích, náměstích nebo pěších trasách musí kupující, příp. třetí strana, kterou kupující pověřil, nebo jiná odpovědná osoba získat za tímto účelem povolení od příslušných orgánů místní správy popř. policie. Pokud dojde k porušení těchto předpisů, nepřebíráme odpovědnost za žádné případné pokuty a/nebo škody. Personál v místě určení musí být na tyto předpisy upozorněn. Bezprostředně po příjezdu vozidla na místo vykládky je kupující povinen jej vyložit. Není-li tomu tak, odpovídá kupující za vzniklé vícenáklady.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

6. Platba

6.1. S výhradou jiných písemných dohod jsou naše faktury splatné bez jakékoli srážky do 14 dnů po vystavení faktury a dodání/odebrání, příp. převzetí zboží, bylo-li tak dohodnuto. Poskytujeme skonto 3 % na čistou hodnotu zboží za předpokladu, že fakturovanou částku můžeme po vystavení faktury a dodání/odebrání, příp. převzetí zboží, bylo-li tak dohodnuto, obratem inkasovat v náš prospěch. Nájemné techniky a palety nepodléhají skontu.
Poskytnutí slevy předpokládá, že byly kupujícím uhrazeny všechny starší splatné faktury plynoucí z obchodního vztahu s kupujícím, tzv faktury po splatnosti.

6.2. Po uplynutí výše uvedené lhůty splatnosti v souladu s bodem 6.1 věta 1 je kupující v prodlení, a to bez dalšího upozornění. Kupní cena se v době prodlení úročí s úrokovou sazbou z prodlení ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení. Vyhrazujeme si právo na uplatnění náhrady dalších škod způsobených prodlením. V případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny delší než 10 dnů je VAPIS oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Neuplatní se ust. § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. VAPIS je v jednotlivých případech oprávněn dodávky uskutečňovat pouze proti platbě v hotovosti popřípadě na základě zálohové platby. Nezaplatí-li kupující kupní cenu v termínu její splatnosti a tím vznikne splatná pohledávka VAPIS za kupujícím, může VAPIS s touto pohledávkou volně nakládat, zejména ji postoupit jiné osobě, zastavit ji apod.

6.3. Pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že náš nárok na kupní cenu je ohrožen nedostatečnou schopností kupujícího plnit své závazky, a rovněž v případě eventuální povinnosti splnit předchozí závazky ve vztahu k dodávkám, které mají být ještě zpracovány, jsme v souladu se zákonnými předpisy oprávněni uskutečňovat naše dodávky pouze výměnou za zajištění protislužby či oproti platbě předem nebo službu odmítnout a – v případě potřeby po stanovení lhůty – odstoupit od smlouvy.

7. Výhradní vlastnictví

7.1. Vlastnické právo k prodávanému zboží kupující nabývá až úplným zaplacením celé kupní ceny. Vyhrazujeme si vlastnictví veškerého námi dodaného zboží až do zaplacení našich celkových pohledávek.

7.2. Zboží, na něž se vztahuje výhradní vlastnictví, nesmí být zastaveno třetí straně ani převedeno jako zajištění, dokud nebudou zcela zaplaceny pohledávky VAPIS. Kupující je povinen neprodleně VAPIS informovat, vstoupí-li kupující do likvidace, bude-li na jeho majetek zahájena exekuce nebo bude-li ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení, nebo pokud má třetí strana (např. v případě obstavení) přístup ke zboží kupujícího, na něž se vztahuje naše výhradní vlastnictví, VAPIS je oprávněn v tomto případě smlouvu vypovědět s účinností dnem doručení výpovědi.

7.3. V případě jednání kupujícího, která jsou v rozporu se smlouvou, zejména pokud není zaplacena kupní cena, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními a/nebo požadovat zboží nazpět na základě výhradního vlastnictví. Pokud kupující nezaplatí splatnou kupní cenu, můžeme uplatnit tato práva pouze tehdy, pokud jsme kupujícímu předem neúspěšně poskytli přiměřenou lhůtu pro zaplacení nebo pokud je stanovení takové lhůty v souladu se zákonnými ustanoveními zbytečné.

7.4. Do našeho odvolání je kupující oprávněn disponovat s nakoupeným zbožím v řádném obchodním styku, příp. jej zpracovávat, není-li jinými ustanoveními těchto VPDP stanoveno jinak.

7.5. Výhradní vlastnictví se vztahuje na výrobky, které vznikají zpracováním, smícháním nebo kombinací našeho zboží v plné hodnotě, přičemž jsme považováni za výrobce. Pokud zůstane v průběhu zpracování, smíchání nebo kombinování zboží třetí straně její vlastnické právo, získáme spoluvlastnictví v poměru hodnoty faktur na zpracovaném, smíchaném nebo zkombinovaném zboží. Jinak platí pro výsledný produkt stejná ustanovení jako pro dodané zboží, než něž se vztahuje výhrada vlastnictví.

8. Vrácení zboží

Objednané a námi řádně dodané nepoužité zboží není možné vrátit. Vrácení materiálu lze obecně uskutečnit pouze v odůvodněných případech a pokud je zboží v bezvadném, plně prodejném stavu a v celých baleních, a to pouze na základě samostatné písemné dohody a pouze se zohledněním nákladů VAPIS na marnou dopravu a manipulaci související s jejich marným dodáním.

9. Kvalita, rozměry

9.1. VAPIS prohlašuje, že zboží je způsobilé pro použití k účelu, k němuž bylo vyrobeno a že má vlastnosti požadované příslušnými normami. Údaje o rozměrech a hmotnostech vyplývají z příslušných definic a ustanovení EN 771-2. Veškeré údaje obsažené v prospektech, katalozích, oběžnících, inzerátech, cenících a cenových nabídkách nebo podkladech jsou nezávazné, pokud nejsou v kupní smlouvě či potvrzení objednávky výslovně označeny jako závazné. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

10. Nároky na vady ze strany kupujícího

10.1. Zákonná ustanovení se vztahují na práva kupujícího v případě věcných a právních vad, pokud není dále stanoveno jinak.

10.2. Nároky na vady ze strany kupujícího jsou vyloučeny, pokud bylo vadné zboží dále zpracováno kupujícím nebo jiným podnikatelem, např. instalací do jiného produktu.

10.3. Naše odpovědnost za vady vychází především z uzavřené dohody o kvalitě zboží. Pokud kvalita nebyla sjednána, musí se podle právních předpisů posoudit, zda se jedná o vadu či nikoli. Pro vlastnosti dodaného zboží jsou rozhodující platné evropské popř. harmonizované české normy, pokud není dohodnuto jinak. VAPIS neručí za drobná poškození nebo změny barvy, vzniklé při výrobě, dopravě nebo užití zboží, které jen nepodstatně ovlivňují jeho běžnou použitelnost, stejně tak jako za běžné opotřebení při jeho prodeji ve stavebninách, pokud toto drobné poškození nebo opotřebení odpovídá běžné úrovni jiných srovnatelných produktů v oboru.

10.4. Kupující je povinen respektovat a dodržovat pokyny výrobce ke zpracování, technické specifikace/katalogové listy a rovněž návody k výrobku a zpracování. Nezodpovídáme za nároky a škody zaviněné porušením těchto povinností ze strany kupujícího.

10.5. Kupující musí bez odkladu prověřit bezvadnost dodávky. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se neužije. Zjevné vady, nesprávnosti v počtu či záměny zboží je kupující povinen písemně ohlásit dodavateli do 5 dnů od dodání zboží, vady, které nejsou během přejímky zboží zjevné, pak ve stejné lhůtě od data jejich zjištění. Práva z vadného plnění se řídí ust. § 2099 - § 2112 občanského zákoníku, nedohodnou-li se strany jinak. Reklamace musí obsahovat jednoznačné údaje o druhu reklamovaného zboží, popis vady, číslo dodacího listu popřípadě číslo výrobní šarže. Pokud kupující neprovede řádnou přejímku zboží, jeho kontrolu a/nebo oznámení závad, je v souladu se zákonnými ustanoveními naše odpovědnost za vady, které nejsou nahlášeny, které nejsou včas nahlášeny nebo které nejsou řádně nahlášeny, vyloučena.

10.6. Pokud je dodaný předmět vadný, můžeme nejprve zvolit, zda poskytneme doplňkové plnění formou odstranění závady (nápravu) nebo dodáním bezvadného předmětu (náhradní dodávku). Naše právo odmítnout doplňkové plnění podle zákonných požadavků zůstává nedotčeno.

10.7. Jsme oprávněni realizovat dodatečné splnění závazku za podmínky, že kupující zaplatí řádnou kupní cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se neužije.

10.8. Kupující nám musí poskytnout nezbytný čas a příležitost provést následné splnění závazku, zejména k předání reklamovaného zboží pro účely kontroly. V případě náhradní dodávky nám musí kupující vrátit vadnou věc v souladu se zákonnými ustanoveními. Doplňkové plnění nezahrnuje demontáž vadného předmětu věci ani opětovnou instalaci, pokud jsme původně nebyli ji povinni nainstalovat.

10.9. Pokud se následné plnění závazku nezdařilo nebo pokud marně uplynula kupujícím stanovená přiměřená lhůta pro následné plnění či je podle zákonných ustanovení zbytečná, může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo snížit kupní cenu. V případě zanedbatelné závady však právo na odstoupení neexistuje.

10.10. Vznikne-li dodáním vadného zboží kupujícímu škoda, kterou kupující řádně prokáže a prokáže-li se i porušení povinnosti VAPIS a příčinná souvislost, má kupující nárok pouze na náhradu skutečné škody a nikoliv další případné nároky (např. ušlý zisk, úroky z prodlení, majetkové sankce jako penále, smluvní pokuty apod.), kterých se kupující uzavřením kupní smlouvy neodvolatelně vzdává. Vzniknou-li kupujícímu vůči VAPIS jakékoliv pohledávky z titulu uplatněné odpovědnosti za vady či z jiného důvodu, kupující není oprávněn tyto pohledávky postoupit třetí osobě ani započíst vůči kupní ceně bez předchozího písemného souhlasu VAPIS.

11. Záruky

11.1. Pokud z těchto VPDP, včetně následných ustanovení, nevyplývá nic jiného, jsme v případě porušení smluvních a mimosmluvních závazků odpovědní v souladu se zákonnými ustanoveními.

12. Ochrana osobních údajů

Objednavatel bude informován o tom, že osobní údaje (např. jméno, adresa, fakturační údaje) shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme výlučně v souladu se zákonnými ustanoveními a můžeme oznamovat agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti, a v případě potřeby vykazujeme i údaje o smluvním nebo mimosmluvním zpracování smluvního vztahu uzavřeného s kupujícím.

13. Místa plnění, příslušnost soudu, užití práva

13.1. Místem plnění se rozumí místo nakládky dle bodu 5. Dodání, převod rizika, převzetí a zpoždění převzetí. Místem plnění pro všechna ostatní práva a povinnosti smluvních stran je místo sídla VAPIS.

13.2. Sjednává se výlučná místní příslušnost soudu, místně příslušného sídlu VAPIS. Platí české právo. Ve všech případech jsme však také oprávněni podat žalobu v místě plnění dodací povinnosti v souladu s těmito VPDP, příp. s přednostní individuální dohodou, nebo v místě soudní příslušnosti kupujícího. Rozhodná zákonná ustanovení, zejména ta, který se týkají výlučné příslušnosti, zůstávají nedotčena.

14. Ostatní ustanovení

14.1. V případě, že se některé z ustanovení těchto VPDP stane nebo by se mohlo stát zcela nebo částečně neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Smluvní strany se dohodly, že neplatné, neúčinné nebo neproveditelné ustanovení nahradí platným, účinným a proveditelným ustanovením, které nejlépe odpovídá hospodářským zájmům obou smluvních stran. Toto platí také v případě mezery ve smlouvě.

14.2. Tyto VPDP jsou součástí aktuálně platného Ceníku a výrobního programu VAPIS a jsou platné a účinné od data uvedeného v něm. Platí do data, ve kterém vstoupí v platnost nový Ceník a výrobní program VAPIS a v něm zveřejněné nové Všeobecné obchodní a dodací podmínky VAPIS, které tyto dosavadní VPDP aktem svého zveřejnění nahrazují.

14.3. Kupující souhlasí s bezplatným užitím případné fotodokumentace a informací o technických/technologických parametrech dodaného (instalovaného) zboží pro obchodní prezentaci VAPIS.

Stav: 1. leden 2021

TABULKY SPOTŘEBY MALTY A FORMÁTŮ

VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E

Platí pro zdění v tenkovrstvé maltě, bez maltování svislé styčné spáry, při použití maltového dávkovače VAPIS

Zdivo	Spotřeba bloků		Spotřeba malty	
[mm]	[kusů/m²]	[kusů/m³]	[cca kg/m²]	[cca kg/m³]
115	4	34,8	1,22	10,6
150	4	26,7	1,59	10,6
175	4	22,9	1,85	10,6
200	4	20,0	2,11	10,6
240	4	16,7	2,53	10,6
300	4	13,3	3,16	10,6
365	4	10,9	3,85	10,6

Údaje spotřeby bloků se vztahují na zdění s bloky 1/1 = v rastru 500 mm x 500 mm, spotřeba malty na průměrné zdivo s převažujícím podílem bloků 1/1 = 500 mm x 500 mm.

Bloky a příčkovky pro ruční zdění a tenkovrstvou maltu

Platí pro zdění v tenkovrstvé maltě, bez maltování svislé styčné spáry, při použití maltového dávkovače VAPIS

Formát	Tloušťka	Rozměry	Spotřeba bloků		Spotřeba malty	
		D x Š (zdivo) x V [mm]	[kusů/m²]	[kusů/m³]	[cca kg/m²]	[cca kg/m³]
P7	70	498 x 70 x 248	8	114,3	1,63	23,3
P10	100	498 x 100 x 248	8	80,0	1,55	15,5
4 DF 8 DF	115	248 x 115 x 248 498 x 115 x 248	16 8	139,1 69,5	1,78	15,5
5 DF	150	248 x 150 x 248	16	106,7	2,32	15,5
6 DF	175	248 x 175 x 248	16	91,4	2,71	15,5
7 DF	200	248 x 200 x248	16	80,0	3,09	15,5
4 DF	240	248 x 240 x 123	32	133,3	7,42	31,0
8 DF		248 x 240 x 248	16	66,7	3,71	15,5
5 DF	300	248 x 300 x 123	32	106,7	9,27	31,0
10 DF		248 x 300 x 248	16	53,3	4,64	15,5
6 DF	365	248 x 365 x 123	32	87,7	11,28	31,0
12 DF		248 x 365 x 248	16	43,8	5,64	15,5

U příčkovy VAPIS P7 je nutné maltovat i svislou styčnou spáru, v tabulce spotřeby zohledněno.

Maloformátové cihly VAPIS





































Platí pro zdění v normání maltě 12 mm, s maltováním svislé styčné spáry 10 mm

Formát	Tloušťka	Rozměry	Spotřeba bloků		Spotřeba malty	
		D x Š (zdivo) x V [mm]	[kusů/m²]	[kusů/m³]	[cca kg/m²]	[cca kg/m³]
NF	115	240 x 115 x 71	48,00	417,39	24,00	209
VF	140	290 x 140 x 165	43,00	309,00	31,20	222
2 DF	115	240 x 115 x 113	32,00	278,26	17,00	148
2 DF	240	115 x 240 x 113	64,00	266,67	44,00	183
3 DF	175	240 x 175 x 113	32,00	182,86	26,00	146
3 DF	240	175 x 240 x 113	43,24	180,18	38,00	159
4 DF	240	240 x 240 x 113	32,00	133,33	36,00	150
5 DF	240	300 x 240 x 113	25,81	107,53	34,00	140
5 DF	300	240 x 300 x 113	32,00	106,67	44,00	146

Zde uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty a vyjadřují orientační množství spotřeby tenkovrstvé malty v suchém stavu na danou měrnou jednotku zdiva.
Zvýšení spotřeby tenkovrstvé malty může nastat především při:
- použití jiného způsobu nanášení malty než maltovým dávkovačem VAPIS, např. zednickým hřebenem;
- zvýšeném maltování svislých styčných spár v tlačené oblasti nad překlady VAPIS;
- zvýšeném maltování svislých styčných spár u napojení příček tzv. „tupým spojem“;
- zvýšeném dodatečném maltování svislých styčných spár > 5mm, které je nutné zamaltovat;
- u všech velmi namáhaných typů zdiva (např. nosné sklepní zdivo), kde je nutné maltovat i sivislou styčnou spáru;


PŘEHLED VÝROBNÍHO PROGRAMU VAPIS

Vápenopískové zdicí prvky

Tloušťka / Formát	70 mm	100 mm	115 mm	150 mm	175 mm	200 mm	240 mm	300 mm	365 mm
Maloformátové cihly VAPIS			DF *  NF *  2DF * 	VF (tloušťka 140 mm) 	3DF * 		4DF 	5DF * 	
Příčkovky a bloky VAPIS pro ruční zdění a tenkovrstvou maltu	P7 	P10 	4DF  8DF 	5DF 	3DF (H)  6DF 	7DF 	4DF  4DF (H)  8DF 	5DF  10DF 	6DF  12DF 
VAPIS QUADRO			1/1 	3/4  1/2  1/4  1/8  1/8 H 					
VAPIS QUADRO E			1/1 	3/4  1/2  1/4  1/8  1/8 H 					
VAPIS Věncovky									
VAPIS okenní roletový vstup									
VAPIS zkosené bloky									
VAPIS vyrovnávací bloky									
VAPIS IZO BLOKY									
VAPIS překlady									

* možno použít i pro tloušťku 240 mm

Zobrazení pouze orientační, odchylky od skutečnosti možné.





VAPIS stavební hmoty s.r.o.
Beroun - město 660
266 01 Beroun

tel: 311 644 705
fax: 311 644 706

info@vapis-sh.cz
www.vapis-sh.cz

VAPIS
H+H Group